

CATÁLOGO / CATALOG / CATALOGO



DACAR



TINTAS DACAR

Fundada em 1985, com a missão de desenvolver e comercializar produtos para pintura com qualidade a um preço justo, sempre objetivando embelezar e melhorar a vida das pessoas. Com a visão de ser referência em tintas imobiliárias através de práticas sustentáveis, respeito ao próximo e satisfação dos clientes, a Tintas Dacar obteve um crescimento expressivo, fundamentado em princípios sólidos, que a levaram a ser reconhecida como uma das principais empresas do setor de tintas do Brasil.

O parque industrial conta com uma área de 110 mil m² e está localizado junto aos principais corredores de ligação norte-sul do país e do Mercosul. A Dacar mantém em sua planta a divisão de produção de resinas alquídicas e emulsões acrílicas para fortalecer ainda mais a qualidade e a padronização das características e das especificações dos produtos.

Founded in 1985, with the mission of developing and commercialize quality decorative paint products at a fair price, always seeking to beautify and improve people's lives. The industrial park has an area of 110 thousand m² and is located next to the main corridors that connect the north and south of the country with Mercosur. Dacar maintains in its plant alkyd resins and acrylic emulsions division production to strengthen the quality and standardization of the products characteristics and specifications.

Fundada en 1985, con la misión de desarrollar y comercializar productos de pintura con calidad a un precio justo, buscando siempre embellecer y mejorar la vida de las personas. El parque industrial tiene una área de 110 mil m² y está situado junto a los principales corredores que conectan el norte y sur del país con el Mercosur. Dacar mantiene en su planta la división de producción de resinas alquídicas y emulsiones acrílicas para fortalecer aún más la calidad y estandarización de las características y especificaciones de los productos.

INDÚSTRIA CERTIFICADA

A Tintas Dacar é participante do **Programa Setorial da Qualidade - PSQ**, tintas imobiliárias, que integra o **Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H**, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Este programa é coordenado pela **ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas**, e tem como objetivo a melhoria da qualidade dos produtos em benefício do mercado consumidor. Os produtos Dacar recebem, periodicamente, o **Atestado de Qualificação** de acordo com as especificações de cada unidade entregue.

Dacar is a member in the Sectorial Quality Program - PSQ, decorative paintings, which is part of the Habitat Brazilian Quality and Productivity Program - PBQP-H, of the Ministry of Regional Development. This program is coordinated by ABRAFATI - Brazilian Association of Paint Manufacturers and aims to improve products quality for the benefit of the consumer market.

Dacar es participante del Programa de Calidad Sectorial - PSQ, pinturas inmobiliarias, que forma parte del Programa Brasileño de Calidad y Productividad de Habitat - PBQP-H, del Ministerio de Desarrollo Regional. Este programa es coordinado por ABRAFATI - Asociación Brasileña de Fabricantes de Pinturas, y tiene como objetivo mejorar la calidad de los productos en beneficio del mercado consumidor.





SISTEMA TINTOMÉTRICO

A DACAR oferece mais de 1.400 opções de cores por meio do SERVCOR 3B, sistema tintométrico de alta tecnologia. Instalado no ponto-de-venda, permite obter com exatidão a cor desejada. Para contribuir na definição e facilitar a composição das cores em ambientes variados, a Dacar desenvolveu a cartela de cores ATMOSFERA DE CORES, ampliando assim a possibilidade de bem estar que uma nova pintura proporciona. Dividida em quatro categorias - CORES ESTIMULANTES, CORES GRACIOSAS, CORES SERENAS E CORES CONFORTÁVEIS - proporciona elevada confiabilidade no momento da escolha.

As tonalidades e combinações desejadas dentro da ATMOSFERA DAS CORES partem de 3 bases e 12 corantes, estabelecendo uma referência aos consumidores de tintas pelas possibilidades da originalidade e do fornecimento na quantidade necessária a qualquer momento.

Simples e eficiente, o Sistema Tintométrico DACAR SERVCOR 3B ocupa pouco espaço na loja. Utilizando este sistema, o consumidor tem a garantia assegurada da qualidade DACAR nos seguintes produtos: Acrílico Premium Seda Super Lavável, Acrílico Premium Titanium Cobertura Máxima, Acrílico Premium Emborrachado, Acrílico Premium Clássica, Acrílico Standard, Acrílico Profissional, Esmalte Sintético Premium, Esmalte Ecológico Premium e Texturas.

DACAR offers more than 1.400 color options through SERVCOR 3B, a high-tech color mixing system. Installed at the point of sale, it allows to obtain the exactly desired color. The desired tones and combinations start from 3 bases and 12 colorants, establishing a reference for paint consumers for the possibilities of originality and supply in the quantity needed at any time.

DACAR ofrece más de 1.400 opciones de color através de SERVCOR 3B, un sistema de tintado de alta tecnología. Instalado en el punto de venta, permite obtener exactamente el color deseado. Los tonos y combinaciones deseados parten de 3 bases y 12 tintes, estableciendo un referente para los consumidores de pinturas por las posibilidades de originalidad y el suministro en la cantidad necesaria en cada momento.




CORES ESTIMULANTES



CORES GRACIOSAS



CORES SERENAS



CORES CONFORTÁVEIS

ÍNDICE

■ LINHA PAREDES *WALLS LINE / LÍNEA PAREDES*

ACRÍLICO PREMIUM SEDA SUPER LAVÁVEL, ACRÍLICO PREMIUM TITANIUM COBERTURA MÁXIMA, ACRÍLICO PREMIUM EMBORRACHADO, ACRÍLICO PREMIUM CLÁSSICA, ACRÍLICO STANDARD E PROFISSIONAL ACRÍLICO GESSO E DRYWALL.

■ LINHA PISOS *FLOOR LINE / LÍNEA PISOS*

ACRÍLICO PISOS PREMIUM E ACRÍLICO PISOS PREMIUM EXTRA

■ LINHA MADEIRAS E METAIS *WOOD AND METAL ENAMEL LINE / LÍNEA MADERAS Y METALES*

ESMALTE ECOLÓGICO PREMIUM, ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM E ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

■ LINHA VERNIZES *VARNISH LINE / LÍNEA BARNICES*

VERNIZ FILTRO SOLAR, VERNIZ MARÍTIMO, VERNIZ TINGIDOR MOGNO E IMBÚIA E VERNIZ COPAL

■ LINHA RESINAS ACRÍLICAS *ACRYLIC RESIN LINE / LÍNEA RESINAS*

RESINA BASE ÁGUA E RESINA BASE SOLVENTE

■ LINHA TEXTURAS *TEXTURE LINE / LÍNEA TEXTURAS*

TEXTURA RÚSTICA, RÚSTICA NATURAL, TEXTURA DESENHO, DESENHO NATURAL, TEXTURA LISA E TEXTURA PROJETADA

■ COMPLEMENTOS BASE ÁGUA *WATER BASED COMPLEMENTS / COMPLEMENTOS A BASE DE AGUA*

MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA, SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO E FUNDO PREPARADOR PAREDES

■ COMPLEMENTOS BASE SOLVENTE *SOLVENT BASED COMPLEMENTS / COMPLEMENTOS BASE DISOLVENTE*

FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA MADEIRA, FUNDO PARA GALVANIZADOS, FUNDO ZARCÃO UNIVERSAL E AGUARRÁS

■ DICAS PARA UMA BOA PINTURA *TIPS FOR GOOD PAINTING / CONSEJOS PARA UNA BUENA PINTURA*

*Por tratar-se de impressão de tinta gráfica sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar variações.

*Because it is graphic ink on paper, the colors in this catalog may vary.
*Al ser tinta gráfica sobre papel, los colores de este catálogo pueden variar.



SISTEMA TINTOMÉTRICO

COLOR MIXING SYSTEM
SISTEMA TINTOMÉTRICO



PINCEL

BRUSH
PINCEL



ROLO

PAINT ROLLER
RODILLIO



PISTOLA

SPRAY GUN
ROCIADORA



ESPÁTULA

SCRAPER
ESPÁTULA



DESEMPENADEIRA

TROWEL
LLANA



ACRÍLICO PREMIUM SEDA SUPER LAVÁVEL



18 LITROS
16,2 LITROS



3,6 LITROS
3,2 LITROS



810ml



Acabamento: Semiacetinado

Finish: Semi-satin | Acabado: Semi satinado



- Exteriores e Interiores
- Limpeza fácil
- Sem cheiro
- Super durável
- Antimofo

- Exterior and interior
- Easy cleaning
- Odorless
- Super durability
- Anti mold
- Exteriores y Interiores
- Fácil limpieza
- Sin olor
- Super duradera
- Anti moho



ACRÍLICO PREMIUM TITANIUM COBERTURA MÁXIMA



18 LITROS
16,2 LITROS



3,6 LITROS
3,2 LITROS



810ml



Acabamento: Fosco
Finish: Matte | Acabado: Mate

+ TiO₂



- Exteriores e Interiores
- Máxima durabilidade
- Fosco perfeito
- Aceita retoque
- Baixo respingo

- Exterior and interior
- Maximum durability
- Perfect matte
- Accepted tapping
- Low splash
- Exteriores y Interiores
- Máxima durabilidad
- Acabado mate perfecto
- Permite retoque
- Bajo salpicado




ACRÍLICO PREMIUM EMBORRACHADO



18 LITROS
16,2 LITROS



3,6 LITROS
3,2 LITROS



001> Branco Neve
White / Blanco

Acabamento: Fosco
Finish: Matte | Acabado: Mate

FLEXÍVEL



- Exteriores
- Película impermeável
- Cobre trincas e fissuras
- Antimoho

- Exterior
- Whaterproof film
- Cover cracks and fissures
- Anti mold

- Exteriores
- Película impermeable
- Cobre trinquetes y fissuras
- Anti moho



ACRÍLICO PREMIUM CLÁSSICA



18 LITROS
16,2 LITROS



3,6 LITROS
3,2 LITROS



810ml



**Acabamento:
Acetinado, Fosco
e Semibrilho**

Finish:
Satin, Matte, Semi-glass
Acabado:
Satinado, Mate, Semi brilho

- Exteriores e Interiores
- Lavável
- Excelente cobertura
- Ótimo rendimento
- Antimofa

- Exterior and interior
- Washable
- High durability
- Great finish
- Anti mold

- Exteriores y interiores
- Lavable
- Excelente cobertura
- Gran rendimiento
- Anti moho

002> Gelo Ice / Hielo F SB	059> Bianco Sereno Serene Bianco / Bianco F	064> Erva Doce Fennel / Hierba F	062> Menta Mint / Menta F
065> Alecrim Rosemary / Romero F	054> Verde Kiwi Green Kiwi / Verde Kiwi F	027> Palha Straw / Paja F SB	004> Marfim Ivory / Marfil F SB
039> Pérola Pearl / Perla F	003> Areia Sand / Arena F	071> Mel Honey / Miel F	005> Camurça Suede / Gamuza F SB
053> Tangerina Tangerine / Mandarina F	098> Chocolate Suíço Chocolate / Chocolate F	028> Pêssego Peach / Melocotón F	068> Marracos Marocco / Marruecos F
061> Vanila Vanilla / Vanilla F SB	070> Amarelo Canário Yellow / Amarillo F	107> Algodão Egípcio Egyptian Cotton / Algodón F	114> Cinza Arabesco Arabesque Grey / Gris F
089> Verde Tropical Tropical Green / Verde F	091> Mediterrâneo Mediterranean / Mediterraneo F	117> Cromo Chrome / Cromo F	009> Cinza Grey / Gris F SB
	001> Branco Neve White / Blanco F SB AC	116> Feijão Moyashi Moyashi Bean / Frijoles F	115> Cinza Elefante Elephant Grey / Gris F SB

ACRÍLICO STANDARD



18 LITROS

18 LITROS

3,6 LITROS



Acabamento: Fosco ou Semibrilho
 Finish: Matte, Semi-Gloss | Acabado: Mate, Semi brilho

- Exteriores e interiores
- Excelente rendimento
- Boa cobertura
- Fino acabamento
- Resistente a sol e chuva
- Antimofo

- Exteriores y interiores
- Rendimiento excelente
- Excelente resistencia
- Anti moho

- Exterior and interior • Excellent performance
- Good resistance • Anti mold

PAREDES / WALLS / PAREDES



002> Gelo Ice / Hielo FSB	059> Bianco Sereno Serene Bianco / Bianco F	064> Erva Doce Fennel / Hierba F	027> Palha Straw / Paja FSB
004> Marfim Ivory / Marfil FSB	039> Pérola Pearl / Perla F	003> Areia Sand / Arena F	071> Mel Honey / Miel F
107> Algodão Egípcio Egyptian Cotton / Algodón F	028> Pêssego Peach / Melocotón F	038> Flamingo Flamingo / Flamingo F	005> Camurça Suede / Gamuza FSB
053> Tangerina Tangerine / Mandarina F	098> Chocolate Suíço Chocolate / Chocolate F	068> Marracos Morocco / Marruecos F	099> Tomate Seco Dried tomato / Tomate F
061> Vanila Vanilla / Vanilla FSB	070> Amarelo Canário Yellow / Amarillo F	058> Verde Piscina Green Pool / Verde F	012> Azul Céu Sky Blue / Azul Cielo F
089> Verde Tropical Tropical Green / Verde F	091> Mediterrâneo Mediterranean / Mediterraneo F	114> Cinza Arabesco Arabesque Grey / Gris F	117> Cromo Chrome / Cromo F
001> Branco Neve White / Blanco FSB	116> Feijão Moyashi Moyashi Bean / Frijoles F	115> Cinza Elefante Elephant Grey / Gris FSB	009> Cinza Grey / Gris FSB



ACRÍLICO PROFISSIONAL



18 LITROS



18 LITROS



3,6 LITROS

- Interiores
- Qualidade e economia
- Boa resistência e cobertura
- Bom rendimento
- Ótimo acabamento
- Menos respingos, menos sujeira
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Antimofa

- Interior • Quality and economy • Great finish • Easy to use
- Fast drying • Anti mold

- Interiores
- Calidad y economía
- Buena resistencia y cobertura
- Excelente rendimiento
- Gran acabado
- Menos salpicaduras, menos suciedad
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Anti moho



Acabamento: Fosco
Finish: Matte | Acabado: Mate





ACRÍLICO GESSO / DRYWALL



18 LITROS



3,6 LITROS



001- Branco Neve
White / Blanco

Acabamento: Fosco
Finish: Matte | Acabado: Mate

- Interiores
- Qualidade e economia
- Dupla ação: fundo e acabamento
- Excelente fixação
- Ótima cobertura e rendimento

- Interior
- Quality and economy
- Double action:
primer and finish
- Great coverage and
performance

- Interiores
- Calidad y economía
- Doble acción: fondo y acabado
- Excelente fijación
- Gran cobertura y rendimiento



ACRÍLICO PREMIUM PISOS



18 LITROS

3,6 LITROS

900ml

- Exteriores e interiores
 - Super resistência à abrasão
 - Excelente para tráfego de pessoas e autos
 - Ótimo rendimento e cobertura
 - Super aderência
 - Antimofo
 - Quadras poliesportivas, varandas, calçadas, estacionamentos e pisos comerciais
- Exterior and interior • High resistant • Good grip
• Excellent for parking and sidewalks



Acabamento: Fosco

Finish: Matte | Acabado: Mate

- Exteriores y interiores
- Resistencia a la abrasión
- Excelente para el tránsito de personas y los coches
- Gran cobertura y rendimiento
- Excelente adhesión
- Pistas polideportivas, balcones, calçadas, aparcamiento y pavimentos comerciales



ACRÍLICO PREMIUM PISOS EXTRA




18 LITROS



3,6 LITROS

- Exteriores e interiores
- Extra resistente
- Lavável
- Antiderrapante
- Excelente rendimento e cobertura
- Fácil de aplicar
- Excelente para tráfego de autos e pessoas

- Exterior and Interior
- Extra resistant
- Washable
- Non-slip
- Easy to apply
- Excellent for parking and sidewalks



Acabamento: Semibrilho
Finish: Semi-Gloss | Acabado: Semi brilho

- Exteriores y interiores
- Extra resistente
- Lavable
- Antideslizante
- Gran rendimiento y cobertura
- Fácil de aplicar
- Excelente para el tránsito de coches e personas




ESMALTE ECOLÓGICO PREMIUM



3,6 LITROS
3,2 LITROS



900ml
810ml



Acabamento: Brilhante, Acetinado
Finish: Glossy, Satin | Acabado: Brillante, Satinado

BASE ÁGUA



- Madeiras e metais
- Baixíssimo odor
- Fácil aplicação
- Ótimo rendimento e excelente cobertura
- Belíssimo acabamento
- Não amarela
- Exteriores e interiores

- Woods and metals
- Low odor
- Super protection and durability
- Optimal performance and coverage
- Exterior and interior

- Maderas y Metales
- Olor muy bajo
- Gran rendimiento y gran cobertura
- Acabado precioso
- No amarillea
- Exteriores y interiores



ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM



3,6 LITROS
3,2 LITROS

900ml
810ml

Acabamento: Brilhante, Acetinado e Fosco

Finish: Glossy, Satin, Matte | Acabado: Brillante, Satinado, Mate



- Exteriores e interiores
- Alta proteção
- Secagem rápida
- Excelente cobertura e rendimento
- Isento de metais pesados

- Exteriores y interiores
- Gran protección
- Rápido secado
- Excelente cobertura y rendimiento
- Libre de metales pesados

- Exterior and interior
- High protection
- Fast drying
- Free of heavy metals





ESMALTE SINTÉTICO STANDARD



18 LITROS



3,6 LITROS



900ml



225ml



112,5ml

Acabamento: Brilhante

Finish: Glossy | Acabado: Brillante



EXTRA RÁPIDO
30 minutos ao toque*

- Exteriores e interiores
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Excelente aderência
- Valoriza a superfície



- Exterior and interior
- Easy to use
- Fast drying
- Excellent grip
- Value the surface

- Exteriores y interiores
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Excelente adherencia
- Valora la superficie



VERNIZ PREMIUM



3,6 LITROS



900ml




Verniz Filtro Solar
Sunblock / Filtro Solar
Incolor / Colorless / Incoloro



Verniz Marítimo
Maritime / Marítimo
Incolor / Colorless / Incoloro



Verniz Tingidor Mogno
Mahogany Dye/ Teñidor Caoba



Verniz Tingidor Imbuia
Imbuia Dye/ Teñidor Imbuia

- Exteriores e interiores
- Brilho intenso
- Resiste aos efeitos do sol e água
- Valoriza e enobrece a madeira
- Película protetora

- Exteriores y interiores
- Alta protección y belleza
- Resistente a los efectos del sol y el agua
- Mejora y ennoblece la madera

- Exterior and interior
- High protection and beauty
- Resistant to sun and rain effects
- Values and ennobles wood


VERNIZ COPAL



3,6 LITROS



900ml



Verniz Copal
Copal Varnish / Barniz Copal
Incolor / Colorless / Incoloro

- Interiores
- Película protetora
- Fino acabamento
- Boa aderência
- Alto brilho

- Interior
- Protective film
- Fine finishing
- Good adhesion
- High shine

- Interiores
- Película protectora
- Fino acabado
- Buena adherencia
- Alto brillo



RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA




18 LITROS



3,6 LITROS

- Alto poder de impermeabilização
- Ecologicamente correto
- Super proteção contra as ações do tempo
- Repelente à água e umidade
- Exteriores e interiores



100> Branco
White / Blanco

- High waterproofing power
- Ecologically correct
- Water and moisture repellent
- Exterior and interior

- Alto poder de impermeabilización
- Ecológicamente correcto
- Súper protección contra las acciones del tiempo
- Repelente al agua y humedad
- Exteriores y Interiores


RESINA ACRÍLICA



18 LITROS



3,6 LITROS



- Pedras, telhas, tijolos e concreto
- Exteriores e Interiores
- Super proteção e embelezamento
- Alto poder de impermeabilização
- Excelente aderência
- Resistente ao tráfego

- Stones, concretes, tiles and bricks
- Great protection
- High waterproofing power
- Excellent grip
- Exterior and interior

- Piedras, azulejos ladrillos y hormigón
- Exteriores y Interiores
- Protección super y embellecimiento
- Impermeabilización de alta potencia
- Excelente adhesión
- Resistente al tráfico



TEXTURAS



24 kg



24 kg



15 kg

RÚSTICA E RÚSTICA NATURAL DESENHO E DESENHO NATURAL LISA PROJETADA

- Exteriores e interiores
- Efeitos decorativos
- Alta durabilidade e resistência
- Grande poder de enchimento
- Hidrorrepelente
- Fácil aplicação
- Secagem rápida

- Exterior and interior
- Decorative effects
- High durability and resistance
- Great filling power
- Water repellent
- Easy application
- Fast drying

- Exteriores y interiores
- Efectos decorativos
- Alta durabilidad y resistencia
- Gran poder de relleno
- Repelente al agua
- Fácil de aplicar
- Secado rápido





24kg



24kg



15 kg



5,7 kg



1,4 kg



18 LITROS



3,6 LITROS

MASSA CORRIDA

- Interiores
- Fácil de aplicar e lixar
- Alto poder de enchimento
- Corrige e nivela imperfeições
- Ótima aderência
- Secagem rápida

- Interior • Easy to apply and sand
- Corrects and evens imperfections
- Great grip • Fast drying

- Interiores • Fácil de aplicar y lijar
- Corrige las imperfecciones y unifica
- Gran adherencia • Secado rápido

MASSA ACRÍLICA

- Exteriores e Interiores
- Alto poder de enchimento
- Corrige e nivela imperfeições
- Excelente aderência
- Fácil de aplicar e lixar
- Secagem rápida

- Exterior and interior
- High filling power
- Great grip • Fast drying

- Exteriores y interiores • Alta potencia de relleno
- Corrige las imperfecciones y unifica
- Gran adherencia • Secado rápido

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

- Exteriores e Interiores
- Uniformiza a absorção de tintas
- Alto poder de enchimento
- Maior economia de tintas
- Fácil de aplicar
- Excelente acabamento e rendimento
- Ótima aderência
- Secagem rápida e baixo odor

- Exterior and interior • Uniform paint absorption
- High filling power • Greater paint savings
- Fast drying and low odor

- Exteriores y interiores • Uniforma la absorcion de pinturas • Alta potencia de relleno
- Es fácil de aplicar • Gran adherencia
- Secado rápido y bajo olor

FUNDO PREPARADOR PAREDES

- Exteriores e Interiores
- Alto poder de penetração
- Ótima aderência
- Sela e uniformiza a absorção de tinta
- Fixa partículas soltas
- Excelente resistência à alcalinidade
- Secagem rápida e baixo odor

- Exterior and interior • High filling power
- Fix loose separation
- Excellent resistance to alkalinity
- Fast drying an low odor

- Exteriores y interiores • Alto poder de penetración • Gran adherencia
- Fija y estandariza la absorcion de las pinturas • Fija partículas sueltas
- Secado rápido y bajo olor



3,6 LITROS



900ml

- Exteriores e interiores
- Alto poder de penetração
- Ótima aderência
- Sela e uniformiza a absorção de tintas
- Fixa partículas soltas
- Excelente resistência à alcalinidade
- Secagem rápida e baixo odor

- Exterior and interior
- High penetrating power
- Fast drying and low odor

- Exteriores y interiores
- Alto poder de penetración
- Gran adherencia
- Secado rápido y bajo olor

FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA MADEIRA

Foi especialmente desenvolvido para quem busca uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova e gesso, melhorando o aspecto final da pintura. Produto especialmente indicado para formar uma película que reduz a absorção dos poros na área aplicada, aumentando o rendimento da tinta de acabamento. Possui alto poder de enchimento, proporcionando excelente acabamento final uniforme. Proporciona ótima aderência às superfícies aplicadas, evitando o descascamento do acabamento, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final, sem descascar.

Indicated for protection of wood in general, it forms a film that reduces pore absorption and allows greater paint savings.

Indicado para la protección de la madera en general, forma una película que reduce absorción de poros y permite un mayor ahorro de tinta.

FUNDO PARA GALVANIZADOS

Foi especialmente desenvolvido para quem busca ótima aderência sobre ferro galvanizado, alumínio e superfícies recobertas com zinco. Por promover a maior aderência da tinta de acabamento, protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui excelente rendimento, ótima aderência e elevado poder anticorrosivo. É fácil de aplicar e de lixar e tem ótima resistência ao descascamento. É indicado para pintura de canaletas, chapas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, forros, esquadrias e painéis de publicidade em superfícies internas e externas.

Suitable for those who are looking for excellent paint adhesion on galvanized iron, aluminum and zinc-coated surfaces.

Adecuado para quienes buscan una excelente adherencia de la pintura sobre hierro galvanizado, aluminio y superficies recubiertas de zinc.

FUNDO ZARCÃO UNIVERSAL

É ideal como fundo protetor com função anticorrosiva e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversas tintas com máxima durabilidade. Indicado para proteção de superfícies metálicas ferrosas em geral, tais como grades, esquadrias, portões, etc. Superfícies externas e internas. Duas cores em linha: Laranja e Cinza.

Protection and prevention against rust on metals. Anti-corrosion function and uniformity of the surface of internal and external areas. Extends the durability of the applied paint.

Protección y prevención contra la oxidación de metales. Función anticorrosión y uniformidad del superficie de áreas internas y externas. Extiende la durabilidad de la pintura aplicada.



AGUARRÁS

Produto específico para diluição de produtos à base de resina alquídica, tais como: Esmaltes Sintéticos, Vernizes e Complementos. Também indicado para limpeza de equipamentos de pintura.
Oil-based enamel diluent / Diluyente de esmalte

DICAS PARA UMA BOA PINTURA

TIPS FOR A GOOD PAINTING
CONSEJOS PARA UNA BUENA PINTURA

- Antes de iniciar a aplicação, limpar bem e reparar os defeitos existentes na superfície.
- Before starting the application, thoroughly clean and repair any defects on the surface.
- Antes de comenzar la operación, limpiar bien y reparar los defectos en la superficie.

- É aconselhável preparar o local antes de aplicar a tinta: forrar o piso, isolar janelas, vidros, portas e outros. Em caso de respingos, limpar imediatamente.
- It is advisable to prepare the place before applying the paint: cover the floor, insulate windows, glass, doors and others. In case of splashing, clean immediately.
- Es aconsejable preparar el local antes de aplicar la tinta: forrar el piso, aislar las ventanas, vidrios, puertas y otros. En el caso de salpicaduras, limpiar inmediatamente.

- Evitar a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Avoid painting on rainy days, with strong winds, temperatures below 10°C and humidity above 80%.
- Evite pintar en días de lluvia, con fuertes vientos, temperaturas por debajo de 10°C y la humedad superior al 85%.

- Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.
- Up to two weeks after painting, raindrops can cause stains. If this occurs, wash the entire surface with water immediately.
- Hasta dos semanas después de la pintura, las gotas de lluvia pueden causar manchas. Si esto ocurre, lavar toda la superficie con agua inmediatamente.

- Para paredes com saliências e rugosidades, utilizar acabamento fosco.
- For walls with protrusions and roughness, use a matte finish.
- Para paredes con golpes y rugosidad, utilizar acabado mate.

- Ao aplicar cores claras sobre superfície de cores intensas, recomendamos utilizar uma demão prévia de Selador Acrílico Dacar ou Acrílico Fosco Branco.
- When applying light colors on a surface of intense colors, we recommend using a previous coat of Acrylic Dacar Sealer or White Frosted Acrylic Sealer.
- Al aplicar los colores claros en la superficie de colores intensos, se recomienda utilizar una capa de Sellador Acrílico Dacar o Acrílico Blanco Mate.


- A aplicação de Selador Acrílico antes da pintura resulta em maior rendimento da tinta de acabamento.
- The application of Acrylic Sealer before painting results in a higher yield of the finishing paint.
- La aplicación de Sellador Acrílico antes de la pintura resulta en mayor rendimiento de la tinta de acabado.

- Para paredes de alvenaria, a tinta acrílica é a mais indicada por ser mais resistente à chuva, sol e intempéries.
- For masonry walls, acrylic paint is the most suitable for being more resistant to rain, sun and weather.
- Para las paredes de la albañilería, la tinta acrílica es indicada siendo más resistente a la lluvia, al sol y a los intempéries.

- As texturas proporcionam acabamento diferenciado nas paredes, podendo-se obter variações de desenho na aplicação.
- Textures provide a different finish on the walls, variations in design can be obtained in the application.
- Las texturas proporcionan el acabado distinguido en las paredes, pudiendo ellos mismos conseguir variaciones del diseño en el uso.

- Normalmente são utilizadas de 2 a 3 demãos em uma pintura.
- Usually, 2 to 3 coats are used in a painting.
- Generalmente se utiliza de 2 a 3 capas en una pintura.

- A diluição da tinta é importante. Observar na embalagem a porcentagem a ser utilizada e qual o solvente que o produto necessita.
- Dilution is important. Observe on the packaging the percentage to be used and what solvent the product needs.
- Dilución de la tinta es importante. Observar en el envase el porcentaje que se utilizará y la forma en que el disolvente que el producto necesita.



dacar.com.br

